


数字图像处理

第十六讲 形态学处理



提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- 基本形态学算法
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪

引言



- 形态学 (morphology)
 - 生物学的一个分支
 - 研究动植物的形态和结构
- 数学形态学 (mathematical morphology)
 - 提取表示区域形状的图像成分
 - 边界、凸包、骨架
 - 输入：图像
 - 输出：图像中提取的属性

预备知识



- 集合论
 - 描述形态学的数学语言
 - 集合：表示图像中的对象
 - 例如，二值图像中的所有白色像素
- 二值图像
 - 集合：属于2维整数空间 Z^2
 - 元素：二元组 (x, y)
 - 表示白色像素
- 灰度图像、 Z^3

基本集合操作




- $a = (a_1, a_2)$ 是 A 的元素: $a \in A$
- a 不是 A 的元素: $a \notin A$
- 空集: \emptyset
- 全集: U
- A 是 B 的子集: $A \subseteq B$
- 集合 A 和 B 的并集: $A \cup B$
- 集合 A 和 B 的交集: $A \cap B$
- 集合 A 和 B 互斥: $A \cap B = \emptyset$

基本集合操作




- 集合 A 的补集: $A^c = \{w | w \notin A\} = U - A$
- 集合 A 和 B 的差:

$$A - B = \{w | w \in A, w \notin B\} = A \cap B^c$$





集合操作



- 集合的反射

$$\hat{B} = \{w \mid w = -b, \text{ for } b \in B\}$$






集合操作


- 集合的反射

$$\hat{B} = \{w \mid w = -b, \text{ for } b \in B\}$$

- 集合的平移


$$(B)_z = \{c \mid c = b + z, \text{ for } b \in B\}$$






基于结构元的操作

- 结构元 (structuring elements)
 - 用于研究图像性质的小集合或子图像



- 黑点表示结构元的原点
- 通常用矩形表示


- 填充背景




基于结构元的操作



集合A





结构元B



- 填充成矩形


添加边框以容纳结构元



基于结构元的操作



- 利用结构元构造一个新集合 C
 1. 用结构元 B 覆盖集合 A
 2. 在当前位置 (B 的原点), 如果 A 完全包含 B , 则当前位置属于 C
 3. 移动结构元 B , 使其原点访问 A 中的所有元素



提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- 基本形态学算法
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪



腐蚀

- 集合 B 对集合 A 的腐蚀 (erosion)

$$A \ominus B = \{z | (B)_z \subseteq A\}$$





- $(B)_z$ 表示把集合 B 平移到坐标 z
- 通常假设集合 B 为结构元
- $(B)_z$ 意味着把 B 的原点平移到 z

- 等价定义

$$A \ominus B = \{z | (B)_z \cap A^c = \emptyset\}$$


- A^c 表示集合 A 的补集

举例



举例


- 去掉连接线




用 11×11 的方框腐蚀

举例

- 去掉连接线



用 15×15 的方框腐蚀



用 45×45 的方框腐蚀



膨胀

- 集合 B 对集合 A 的膨胀 (dilation)






$$A \oplus B = \{z | (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$$

- \hat{B} 表示集合 B 的反射
- $(\hat{B})_z$ 表示把集合 \hat{B} 平移到坐标 z
- 通常假设集合 B 为结构元

- 等价定义

$$A \oplus B = \bigcup_{b \in B} (A)_b$$

举例



举例

比低通滤波器
更简单、直接



Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.

0	1	0
1	1	1
0	1	0

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



最长间距是2个像素

对偶性



- 公式

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$$

- 证明

$$\begin{aligned}(A \ominus B)^c &= \{z \mid (B)_z \subseteq A\}^c \\ &= \{z \mid (B)_z \cap A^c = \emptyset\}^c \\ &= \{z \mid (B)_z \cap A^c \neq \emptyset\} \\ &= A^c \oplus \hat{B}\end{aligned}$$




提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- 基本形态学算法
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪

开操作和闭操作

- 开操作 (opening)
 - 平滑物体的轮廓
 - 断开窄的连接
 - 消除细的突出
- 闭操作 (closing)
 - 平滑部分轮廓
 - 融合窄的间断和长沟壑
 - 消除小孔洞
 - 填补轮廓中的缝隙




开操作

- 结构元 B 对集合 A 的开操作

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

- 先用 B 腐蚀 A ，然后再用 B 对结果进行膨胀

在 A 的边界内侧滚动 B ， B 的最远点决定了轮廓






开操作

- 结构元 B 对集合 A 的开操作

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

$$A \circ B = \bigcup \{ (B)_z \mid (B)_z \subseteq A \}$$




闭操作

- 结构元 B 对集合 A 的闭操作

$$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$$

- 先用 B 膨胀 A ，然后再用 B 对结果进行腐蚀

在 A 的边界外侧滚动 B ， B 的最近点决定了轮廓



闭操作




- 结构元 B 对集合 A 的闭操作


$$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$$

- 先用 B 膨胀 A ，然后再用 B 对结果进行腐蚀



$$A \cdot B = \{z | (B)_z \cap A \neq \emptyset\}$$





举例



A




$A \ominus B$





$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$



举例



A




$A \oplus B$




$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$

举例

- 对比




A



$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

开操作



$$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$$

闭操作

性质



- 对偶性

$$(A \cdot B)^c = (A^c \circ \hat{B}) \quad (A \circ B)^c = (A^c \cdot \hat{B})$$

- 开操作


1. $A \circ B$ 是 A 的子集
2. 如果 C 是 D 的子集, 那么 $C \circ B$ 是 $D \circ B$ 的子集
3. $(A \circ B) \circ B = A \circ B$

- 闭操作

1. A 是 $A \cdot B$ 的子集
2. 如果 C 是 D 的子集, 那么 $C \cdot B$ 是 $D \cdot B$ 的子集
3. $(A \cdot B) \cdot B = A \cdot B$

举例

去噪



- 1. 黑色背景中的白噪音被去除
- 2. 白色指纹中的黑噪声被加强

A



含噪声的指纹

$A \ominus B$



腐蚀

举例

去噪

1. 白色指纹中的黑噪声被削弱
2. 指纹纹路产生了断裂

1. 纹路中的大部分断裂被修复
2. 纹路变得更粗

$$(A \ominus B) \oplus B = A \circ B$$



开操作

$$(A \circ B) \oplus B$$



开操作的膨胀

举例

● 去噪

1. 纹路变细
2. 噪声被消除
3. 存在部分断裂



$$[(A \circ B) \oplus B] \ominus B = (A \circ B) \cdot B$$



开操作的闭操作



含噪声的指纹

提纲




- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- 基本形态学算法
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪

击中或击不中变换




- 击中或击不中变换 (hit-or-miss transform)
 - 用于检测图像中的形状
- 检测形状 D



包含三个形状的组合 A



包含 D 的
小窗口 W




相对 W 而言，
 D 的局部背景




击中或击中不中变换

- 击中或击中不中变换 (hit-or-miss transform)
 - 用于检测图像中的形状
- 检测形状 D

表示 D 的匹配 (击中)



集合 A 的补集 A^c




D 对 A 的腐蚀




击中或击不中变换

- 击中或击不中变换 (hit-or-miss transform)
 - 用于检测图像中的形状
- 检测形状 D



$W - D$ 对 A^c 的腐蚀



交集确定 D 的位置

击中或击中不中变换



- 击中或击中不中变换 (hit-or-miss transform)
 - 用于检测图像中的形状
- 集合 B 在 A 中的匹配

$$A \circledast B = (A \ominus D) \cap [A^c \ominus (W - D)]$$

- B 表示集合 D 及其背景


- 背景为了区分物体
- 无背景时变成腐蚀

- 令 $B = (B_1, B_2)$

- $B_1 = D$ 表示物体, $B_2 = W - D$ 表示背景

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$

- B_1 在 A 中匹配, B_2 在 A^c 中匹配



击中或击不中变换

- 击中或击不中变换 (hit-or-miss transform)
 - 用于检测图像中的形状
- 集合 B 在 A 中的匹配

$$A \circledast B = (A \ominus D) \cap [A^c \ominus (W - D)]$$

- B 表示集合 D 及其背景
- 令 $B = (B_1, B_2)$

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$

- 等价形式

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) - (A \oplus \hat{B}_2)$$

提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- **基本形态学算法**
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪

基本的形态学算法



- 提取表示区域形状图像成分
 - 边界
 - 连通分量
 - 凸包
 - 骨架
- 配合上述算法的预处理或后处理
 - 区域填充
 - 细化、粗化
 - 裁剪

提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- 基本形态学算法
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪


边界提取




- 集合 A 的边界

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$


- B 是一个合适的结构元




A



B




$A \ominus B$



$\beta(A)$

举例

- 白色代表1



孔洞填充



- 孔洞 (hole)
 - 由前景像素连成的边界包围的背景区域
- 空洞填充
 - 利用膨胀、求补、交集等操作
- A 表示一个集合
 - 元素为8连通的边界
 - 每个边界包含一个孔洞 (背景区域)
 - 给定每个孔洞内1个点





填充算法

1. 构造初始 X_0
 - 给定的孔洞内初始点设为1，其他为0
2. 按照下面的公式更新

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$


- 其中 B 为结构元




条件膨胀，
否则膨胀
会填充整
个空间

3. 重复上述公式，直到 $X_k = X_{k-1}$
 - X_k 包含填充后的孔洞
 - $A \cup X_k$ 为填充后的图像


举例




A




A^c




B



X_0




X_1




X_2




举例




A




A^c




B



X_6



X_8





$X_8 \cup A$




举例

包含一个初始点的原图



填充1个孔



全部填充

提纲



- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- **基本形态学算法**
 - 边界提取、孔洞填充
 - **连通分量提取、凸包**
 - 细化、粗化
 - 骨架、裁剪

连通分量提取



- 连通分量
 - 连接在一起的像素集合
 - 4邻接、8邻接、 m 邻接

- A 表示一个集合
 - 元素为若干连通分量
 - 给定每个连通分量内1个点


连通分量提取算法



1. 构造初始 X_0
 - 给定的连通分量内初始点设为1, 其他为0
2. 按照下面的公式更新

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A \quad k = 1, 2, 3, \dots$$




- 其中 B 为结构元
 - 考虑8连通




条件膨胀,
否则膨胀
会填充整
个空间

3. 重复上述公式, 直到 $X_k = X_{k-1}$
 - X_k 包含提取的连通分量


举例



A




X_0




X_1


举例



X_2



X_3



X_6

举例



包含碎骨头
的鸡胸肉




阈值化



举例


4个尺寸较大，
证明有碎骨头



利用腐蚀去掉小区域


Connected component	No. of pixels in connected comp
01	11
02	9
03	9
04	39
05	133
06	1
07	1
08	743
09	7
10	11
11	11
12	9
13	9
14	674
15	85

连通分量提取




凸包

- 凸集合 (convex set)
 - 集合内任意两点的连线属于该集合



- 集合 S 的凸包 (convex hull) H
 - 包含 S 的最小凸集合




- 凸缺 (convex deficiency) : $H - S$

构建凸包算法

相差90°



- 四个结构元



- 黑色表示1

- 白色表示0, ×表示任意值

- 按照下面的公式更新

*不用考虑背景

$$X_k^i = (X_{k-1}^i \circledast B^i) \cup A \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad \text{and} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

- 其中 $X_0^i = A$



- 重复上述公式, 直到 $X_k^i = X_{k-1}^i$

- 集合A的凸包


$$C(A) = \bigcup_{i=1}^4 D^i$$

- 其中 $D^i = X_k^i$


举例



$X_0^1 = A$





X_4^1




X_2^2


举例



$X_0^1 = A$




X_8^3





X_2^4


举例




不是最小的凸包



$X_0^1 = A$



$C(A)$




-  B^1
-  B^2
-  B^3
-  B^4


举例




- 不能超过原图像的垂直和水平范围



A



C(A)



- 还可以添加更复杂的约束



提纲

- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- **基本形态学算法**
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - **细化、粗化**
 - 骨架、裁剪

细化



- 结构元 B 对集合 A 的细化 (thinning)

$$A \otimes B = A - (A \circledast B) = A \cap (A \circledast B)^c$$




- \circledast 不用考虑背景
- 等价于边界提取

- 结构元序列 $\{B\} = \{B^1, B^2, \dots, B^n\}$ 对集合 A 的细化




$$A \otimes \{B\} = (((\dots((A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n)$$

- B^i 是 B^{i-1} 的旋转版本
- 重复上述过程，直至结果不发生变化


举例




举例




$$A_6 = A_5 \otimes B^6$$




$$A_8 = A_6 \otimes B^{7,8}$$




$$A_{8,4} = A_8 \otimes B^{1,2,3,4}$$



$$A_{8,5} = A_{8,4} \otimes B^5$$



$A_{8,6} = A_{8,5} \otimes B^6$
No more changes after this.



$A_{8,6}$ converted to
 m -connectivity.

粗化



- 结构元 B 对集合 A 的粗化 (thickening)

$$A \odot B = A \cup (A * B)$$

- $*$ 不用考虑背景

- 结构元序列 $\{B\} = \{B^1, B^2, \dots, B^n\}$ 对集合 A 的粗化





$$A \odot \{B\} = ((\dots ((A \odot B^1) \odot B^2) \dots) \odot B^n)$$

- B^i 是 B^{i-1} 的旋转版本
- 重复上述过程，直至结果不发生变化

粗化算法





1. 计算集合 A 的补集 C
2. 细化 C
3. 计算上述结果的补集






粗化算法


1. 计算集合 A 的补集 C
2. 细化 C
3. 计算上述结果的补集




细化



求补



去掉
孤立点






提纲

- 预备知识
- 腐蚀和膨胀
- 开操作和闭操作
- 击中或击不中变换
- **基本形态学算法**
 - 边界提取、孔洞填充
 - 连通分量提取、凸包
 - 细化、粗化
 - **骨架、裁剪**

骨架

- 举例



骨架



- 集合 A 的骨架 (skeleton) 记为 $S(A)$
 1. 如果 $z \in S(A)$, 并且 $(D)_z$ 是 A 内以 z 为中心的最大圆盘, 则不存在包含 $(D)_z$ 且位于 A 内的更大圆盘。
 - $(D)_z$ 被称为最大圆盘
 2. $(D)_z$ 在两个或多个不同的位置与 A 的边界接触。

骨架



- 数学公式

$$S(A) = \bigcup_{k=0}^K S_k(A)$$

- 其中 B 是结构元
- 其中 $S_k(A) = (A \ominus kB) - (A \ominus kB) \circ B$
 - 骨架子集
- 其中 $A \ominus kB$ 表示对 A 进行 k 次连续腐蚀
 $(A \ominus kB) = (((\dots((A \ominus B) \ominus B) \ominus \dots) \ominus B)$
- K 是 A 被腐蚀成空集的最后一次迭代

$$K = \max\{k | (A \ominus kB) \neq \emptyset\}$$

骨架



- 数学公式

$$S(A) = \bigcup_{k=0}^K S_k(A)$$

$$S_k(A) = (A \ominus kB) - (A \ominus kB) \circ B$$

$$(A \ominus kB) = (((\dots((A \ominus B) \ominus B) \ominus \dots) \ominus B)$$


$$K = \max\{k | (A \ominus kB) \neq \emptyset\}$$

- 重构集合A

$$A = \bigcup_{k=0}^K (S_k(A) \oplus kB)$$

$$(S_k(A) \oplus kB) = (((\dots((S_k(A) \oplus B) \oplus B) \oplus \dots) \oplus B)$$

举例



骨架粗，
且不连续

k	$A \ominus kB$	$(A \ominus kB) \circ B$	$S_k(A)$	$\bigcup_{k=0}^K S_k(A)$	$S_k(A) \oplus kB$	$\bigcup_{k=0}^K S_k(A) \oplus kB$
0						
1						
2						



裁剪




- 裁剪 (pruning) 的作用
 - 对细化、骨架的补充
 - 上述操作易产生寄生分量，需要后处理去除
- 自动手写体识别
 - 通过需要分析字母的骨架形状
 - 但骨架往往带有许多“毛刺”（寄生分量）
 - “毛刺”是由笔画的不均匀造成
 - 假设寄生分量的长度较短

裁剪




- 字符a的骨架
 - 最左边存在毛刺
 - 通过删除端点去除
 - 删除长度 ≤ 3 的分支




1. 使用检测端点的结构元对集合A细化

$$X_1 = A \otimes \{B\} = ((\dots ((A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n)$$



B^1, B^2, B^3, B^4 (rotated 90°)



B^5, B^6, B^7, B^8 (rotated 90°)

裁剪





1. 使用检测端点的结构元对集合A细化

$$X_1 = A \otimes \{B\}$$

- 细化3次
- 复原形状

2. 计算 X_1 的端点

$$X_2 = \bigcup_{k=1}^8 (X_1 \circledast B^k)$$




裁剪




3. 对端点进行膨胀

$$X_3 = (X_2 \oplus H) \cap A$$

- 条件膨胀3次




H



4. 合并结果

$$X_4 = X_1 \cup X_3$$





下一讲

